

# Масло АКПП RAVENOL ATF T-WS Lifetime Fluid

Синтетическое



## 1 литр

Артикул:  
**1211106-001**  
Артикул:  
1211106-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835743311



## 4 литра

Артикул:  
**1211106-004**  
Артикул:  
1211106-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835743397



## 10 литров

Артикул:  
**1211106-010**  
Артикул:  
1211106-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835743342



## 20 литров

Артикул:  
**1211106-020**  
Артикул:  
1211106-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835743328



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1211106-B20**  
Артикул:  
1211106-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835784925



## 60 литров

Артикул:  
**1211106-060**



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1211106-D60**  
Артикул:  
1211106-D60-01-888  
Штрих-код:  
4014835743335



## 208 литров

Артикул:  
**1211106-208**



## **208 литров, принтованная бочка**

Артикул:

**1211106-D28**

Артикул:

1211106-D28-01-888

Штрих-код:

4014835743304

Масло для АКПП RAVENOL ATF T-WS Lifetime произведено в Германии на основе гидрокрекингвого базового масла с добавлением ПАО (полиальфаолефинов) и применением специального комплекса присадок. Может применяться для автоматических коробок передач Lexus, Toyota, Aisin последнего поколения, устанавливаемых на автомобилях Lexus и Toyota AB60F, A750E(F), U341E(F), U140E(F), U250E, U241E, U151E(F), U340E.

Масло применяется и в шестиступенчатых АКПП TF60SN, TF61SN и TF62SN имеющих обозначение VW 09G, 09K, 09M для автомобилей Volkswagen, Audi, Skoda.

Заменяет масло предыдущего поколения Toyota T-IV Fluid.

### **Применение RAVENOL ATF T-WS Lifetime обеспечивает**

- Повышенную устойчивость к недостаточной смазке в тяжелых условиях эксплуатации
- Большой срок службы масла, срок службы трансмиссии, более длительные интервалы замены
- Отличную устойчивость от образования шлама и отложений
- Отличную устойчивость к окислению и температурную стабильность
- Продолжительную защиту от износа, устойчивость к пенообразованию для плавного переключения передач, низкого износа подшипников, сальников и шестерен
- Превосходную текучесть при низких температурах
- Бесперебойную работу переключения, улучшенные свойства трения
- Предупреждение петель связи в модуляции вращающихся электрических преобразователей
- Увеличение срока службы масла и сцепления, обеспечивает плавное переключение передач при низких температурах
- Лучшую экономию топлива и лучший крутящий момент трансмиссии по сравнению с DEXRON®-III (H)
- Хорошую устойчивость к сдвигу

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	Aisin TF-80SC, Aisin TF-80SD, Aisin TF-81SC, Aisin TF-82SC, Aisin TG-81SC, Aisin Warner AW-1, Aisin Warner Automatic Gearbox ab 2008, BMW ATF 6, Fiat 9.55550-AV2, Geely 6608136626 ATF-GS, Isuzu 2-90531-200-0, Isuzu 2-90531-201-0, Toyota JWS 3324, VW G 055 540, Xuanfu 6AT18, Xuanfu 6AT20, Xuanfu 6AT28	
Подходит для	Aisin AF21, AWF-21, Aisin AWF21, AF 40-6, AM6, AW6A-EL, Aisin AWF8F35, A881F, GA8F22AW, BMW 2 Gran Tourer F46, BMW X1 F48, BMW X2 F39, Mini Cooper F54, Mini Countryman F60, VW Getriebe 0C8 (Touareg 2011-Q7 2010-)	
Плотность при 20°C	838 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Красный	визуальный
Температура застывания	-54 °C	DIN ISO 3016

## Аналоги OEM

### Aisin

ATF9001, ATF9004

### BMW

30713828SK, 83222355599, 83222355601

### Chrysler

68092912AB, 68092913AA, 68092912AA, 68092913AB

### General Motors

93165147, 19256039, 104062, 19256040, 93165146, 12799118, 12801732

### Hyundai Motor

0023219000, 0023219016, 0450000180

### Land Rover

LR022460, LR0022460

### Mitsubishi

MZ320775, SPC02001, MZ3207621L, MMZ320775, MZ320776, MMZ320776, MZ320762, MMZ320762

**Opel**

1940773

**PSA Peugeot Citroen**

9734R7, 00009734R7

**Porsche**

00004330624, 95830054000, 00004320529, 00004330544

**Subaru**

SOA635047

**Suzuki**

9900022800001, 9900022B28017, 990F022B28001, 990LM02381000, 990LM02381, 990F022B28, 990F022B28017

**Toyota**

SU001A2460, JWS3324, 00289ATFWS, 0888680807, 0888681210, 00289ATFWSUSA, 0888600289, 0888681886, 00289ATF, 0888602305, 00298ATFWS, 0888681440, 0888680200, TMO0888681855, 0888602805, 0888681690, 0888681885, 0888681855, 0888602605, 0888602303, 0888680803

**Volkswagen Group**

G055540A2, G052540A2, G055540A, G055540, G055540S0

**Volvo**

31325626, 31256774, 31325627, 31256775, 31256776

**Фасовки снятые с производства**

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1211106-001-01-000	4014835700116 2200000040220
10 литров	1211106-010-01-999	
20 литров	1211106-020-01-888	
60 литров	1211106-060-01-999	
208 литров	1211106-208-01-888 1211106-208-01-999	