

# **RAVENOL Getriebeoel PSA 75W-80**

**Вязкость: 75W-80****Полусинтетическое****1 литр**

Артикул:

**1222100-001**

Артикул:

1222100-001-01-999

Штрих-код:

4014835734111

**4 литра**

Артикул:

**1222100-004**

Артикул:

1222100-004-01-999

Штрих-код:

4014835734197

**10 литров**

Артикул:

**1222100-010**

Артикул:

1222100-010-01-999

**20 литров**

Артикул:

**1222100-020****20 литров, esobox**

Артикул:

**1222100-B20**

Артикул:

1222100-B20-01-888

**60 литров**

Артикул:

**1222100-060****60 литров,  
принтованная бочка**

Артикул:

**1222100-D60****208 литров**

Артикул:

**1222100-208**



**208 литров,  
принтованная бочка**

Артикул:  
**1222100-D28**



**1 000 литров**

Артикул:  
**1222100-700**

Характеристики

| Наименование                          | Значение       | Аудит           |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|
| API                                   | GL-4           |                 |
| Соответствует требованиям             | PSA B71 2315   |                 |
| Плотность при 20°C                    | 843 g/cm³      | EN ISO 12185    |
| Цвет                                  | Светло-желтого | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                    | 8.5 mm²/s      | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                     | 43.1 mm²/s     | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                    | 178            | DIN ISO 2909    |
| Вязкость по Брукфильду при -40°C      | 52.500 mPa*s   | ASTM D2983      |
| Температура застывания                | -39 °C         | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения             | 234 °C         | DIN EN ISO 2592 |
| Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч | 1b             | ASTM D130       |

Аналоги OEM

General Motors

9163335, 1940711

Nissan

KE91699071R, KE91699052, 999MPMTF20P, KLD9275801, KE91699033, KE9169903301, KE91600Q40, KE91699012

PSA Peugeot Citroen

973641, 9730AA, 9730A2

Peugeot

9730AG, 1618078480, 1635055880, 1615100080

Renault

7711226421, 7711143534

Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул            | Штрих-код     |
|---------|--------------------|---------------|
| 1 литр  | 1222100-001-01-000 | 4014835646018 |
|         | 1222100-001-06-999 | 2200000024480 |

| Фасовка           | Артикул            | Штрих-код |
|-------------------|--------------------|-----------|
| 10 литров         | 1222100-010-01-999 |           |
| 20 литров         | 1222100-020-01-999 |           |
| 20 литров, есовох | 1222100-B20-01-888 |           |
| 60 литров         | 1222100-060-01-999 |           |
| 208 литров        | 1222100-208-01-999 |           |